

Zeitgeist zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル FSWフロアスタンドウッド 共通取り付け対応表 2021年 春/夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
LG	2016	UH6100	43UH6100	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49UH6100	○	300X300	M6	
		UH6500	43UH6500	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49UH6500	○	300X300	M6	
			55UH6500	○	300X300	M6	
		UH7500	43UH7500	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49UH7500	○	300X300	M6	
			55UH7500	○	300X300	M6	
			60UH7500	○	300X300	M6	
		UH7700	49UH7700	○	300X300	M6	
			55UH7700	○	300X300	M6	
			60UH7700	○	300X300	M6	
		UH8500	55UH8500	○	300X300	M6	
		B6P	OLED55B6P	○	300X200	M6	
		C6P	OLED55C6P	○	400X200	M6	
		E6P	OLED55E6P	○	400X200	M6	
G6P	OLED55G6P	○	600X200	M6			

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル FSWフロアスタンドウッド 共通取り付け対応表 2021年 春/夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
LG	2017	630A	43UJ630A	○	200X200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49UJ630A	○	300X300	M6	
			55UJ630A	○	300X300	M6	
			65UJ630A	×	300X300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		UJ6100	43UJ6100	○	200X200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			55UJ6100	○	300X300	M6	
			49UJ6100	○	300X300	M6	
		UJ6500	43UJ6500	○	200X200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49UJ6500	○	300X300	M6	
			55UJ6500	○	300X300	M6	
			60UJ6500	○	300X300	M6	
		UJ7500	43UJ7500	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		SJ8000	49SJ8000	○	300X300	M6	
			55SJ8000	○	300X300	M6	
		SJ8500	55SJ8500	○	300X300	M6	
			60SJ8500	○	300X300	M6	
			65SJ8500	×	300X300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		B7P	OLED55B7P	○	300X200	M6	
		C7P	OLED55C7P	○	300X200	M6	
			OLED65C7P	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		E7P	OLED65E7P	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		W7P	OLED77W7P	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル FSWフロアスタンドウッド 共通取り付け対応表 2021年 春/夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
LG	2018	W7P	65W7P	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		UK6300P	43UK6300PJF	○	200X200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49UK6300PJF	○	300X300	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			55UK6300PJF	○	300X300	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			65UK6300PJF	×	300X300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		UK7500P	49UK7500PJA	×	200X200	M6	下部スピーカーボックス干渉
			55UK7500PJA	×	300X300	M6	下部スピーカーボックス干渉
			65UK7500PJA	×	300X300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		SK8000P	75SK8000PJA	×	300X300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		SK8500P	49SK8500PJA	○	200X200	M6	
			55SK8500PJA	○	300X300	M6	
			65SK8500PJA	×	200x200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		B8P	OLED55B8PJA	○	300X200	M6	
			OLED65B8PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		C8P	OLED55C8PJA	○	300X200	M6	
			OLED65C8PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			OLED77C8PJA	×	400X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		E8P	OLED55E8PJA	○	300X200	M6	
			OLED65E8PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		G8P	OLED65G8PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		W8P	OLED65W8PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			OLED77W8PJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル FSWフロアスタンドウッド 共通取り付け対応表 2021年 春/夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
LG	2019	UM7100P	49UM7100PJA	○	300X300	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			43UM7500PJA	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		UM7500P	55UM7500PJA	○	300X300	M6	
			65UM7500PJA	×	300X300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		SM8100P	49SM8100PJB	○	200x200	M6	
			55SM8100PJB	○	300X300	M6	
			65SM8100PJB	×	300X300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		SM9000P	55SM9000PJB	○	300x300	M6	
			65SM9000PJB	×	300x300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		B9P	OLED55B9PJA	○	300X200	M6	
			OLED65B9PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		C9P	OLED55C9PJA	○	300X200	M6	
			OLED65C9PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			OLED77C9PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		E9P	OLED55E9PJA	○	300X200	M6	
			OLED65E9PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		W9P	OLED65W9PJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			OLED77W9PJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル FSWフロアスタンドウッド 共通取り付け対応表 2021年 春/夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
LG	2020	NANO86	49NANO86JNA	○	200X200	M6	W=14.0KG
		NANO91	55NANO91JNA	○	300x300	M6	W=17.1KG
			65NANO91JNA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			75NANO91JNA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			86NANO91JNA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			NANO99	65NANO99JNA	×	-	-
		75NANO99JNA		×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		BX	OLED 55BXPJA	○	300x200	M6	W=18.9KG
			OLED 65BXPJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		CX	OLED 48CXPJA	○	300X200	M6	W=14.9KG
			OLED 55CXPJA	○	300X200	M6	W=18.9KG
			OLED 65CXPJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			OLED 77CXPJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		GX	OLED 55GXPJA	○	300X300	M6	W=21.8KG
			OLED 65GXPJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		WX	OLED 65WXPJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		ZX	OLED 77ZXPJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			OLED 88ZXPJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル FSWフロアスタンドウッド 共通取り付け対応表 2021年 春/夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
LG	2021	LX6900	32LX6900PJA	○	200x200	M6	下部SPKボックス干渉の際は同梱スペーサを使用。M6深さ22.6mm W=4.65KG
			UN7100	43UN7100PJA	○	200x200	M6
		49UN7100PJA		○	300x300	M6	下部SPKボックス干渉の際は同梱スペーサを使用。M6深さ21.2mm W=10.9KG
		55UN7100PJA		○	300x300	M6	下部SPKボックス干渉の際は同梱スペーサを使用。M6深さ17.3mm W=13.7KG
		60UN7100PJA		○	300x300	M6	下部SPKボックス干渉の際は同梱スペーサを使用。M6深さ13.9mm W=19.6KG
		UN7400		43UN7400PJA	○	200x200	M6
			49UN7400PJA	○	300x300	M6	下部SPKボックス干渉の際は同梱スペーサを使用。M6深さ21.2mm W=11.1KG
			55UN7400PJA	○	300x300	M6	下部SPKボックス干渉の際は同梱スペーサを使用。M6深さ17.3mm W=14.6KG
			65UN7400PJA	○	300x300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。W=21.4KG
		UP7700	50UP7700PJB	○	300x300	M6	W=11.9KG
			55UP7700PJB	○	300x300	M6	W=14.2KG
		UP8000	43UP8000PJB	○	200x200	M6	W=8.8KG
			50UP8000PJB	○	200x200	M6	W=11.7KG
			55UP8000PJB	○	300x300	M6	W=14.0KG
			65UP8000PJB	×	300x300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。W=21.5KG
		UN8100	43UN8100PJA	○	200x200	M6	M6深さ15.6mm W=9.1KG
			50UN8100PJA	○	200x200	M6	M6深さ15.6mm W=12.2KG
			55UN8100PJA	○	300x300	M6	M6深さ33.0mm W=16.1KG
			65UN8100PJA	×	300x300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。M6深さ33.0mm W=23.0KG
		NANO75	43NANO75JPA	○		M6	W=9.3KG
			50NANO75JPA	○		M6	W=12.4KG
			55NANO75JPA	○		M6	W=15.0KG
			65NANO75JPA	×		M6	W=22.9KG

LG	2021	NANO76	43NANO76JPA	○		M6	W=9.2KG	
			50NANO76JPA	○		M6	W=12.6KG	
			55NANO76JPA	○		M6	W=14.8KG	
			65NANO76JPA	×		M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。 W=31.4KG	
			75NANO76JPA	×		M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。 W=31.4KG	
		NANO85	50NANO85JPA	○		M6	下部SPKボックス干渉の際は同梱スペーサを使用。 W=14.0KG	
			55NANO90JPA	○		M6	下部SPKボックス干渉の際は同梱スペーサを使用。 W=18.0kg	
		NANO90	65NANO90JPA	×		M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。	
			75NANO90JPA	×		M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。	
			86NANO90JPA	×		M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。	
		NANO95	55NANO95JNA	○	300x300	M6	M6深さ21.0mm W=20.4KG	
		QNED90	65QNED90JPA	×		M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。	
			75QNED90JPA	×		M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。	
			86QNED90JPA	×		M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。	
		QNED99	86QNED99JPA	×		M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。	
			OLEDA1	OLED48A1PJA	○		M6	W=14.0KG
				OLED55A1PJA	○		M6	W=18.4KG
		OLED77A1PJA		×		M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。	
		B1	OLED55B1PJA	○		M6	W=19.9KG	
			OLED65B1PJA	×		M6	W=25.0KG	
		OLEDC1	OLED48C1PJB	×		M6	W=14.9KG	
			OLED55C1PJB	×		M6	W=18.9KG	
			OLED65C1PJB	×		M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。	
			OLED77C1PJB	×		M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。	
			OLED83C1PJA	×		M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。	
		G1	OLED55G1PJA	○		M6	W=21.8KG	
			OLED65G1PJA	○		M6	W=29.0KG	

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル FSWフロアスタンドウッド 共通取り付け対応表 2021年 春/夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
Hisense	2020	F60E	43F60E/68E	○	200X200	M6	同梱スペーサを使用。 W=8.3KG
			50F60E/68E	○	200X200	M6	同梱スペーサを使用。 W=12.0KG
			55F60E/68E	○	300X200	M6	同梱スペーサを使用。
		E6800	43E6800/6500	○	200X200	M6	同梱スペーサを使用。 W=9.1KG
			50E6800/6500	○	200X200	M6	同梱スペーサを使用。 W=11.7KG
		U7E	55U7E	○	400x200	M6	同梱スペーサを使用。 W=20.6KG
			65U7E	×	-	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		E8000	55E8000/8100	○	300X200	M6	下部SPKボックスが取付高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用 W=22.7KG
		U7F	43U7F	○	200X200	M6	同梱スペーサを使用。 W=9.1KG
			50U7F	○	300X200	M6	同梱スペーサを使用。 W=12.3KG
			55U7F	○	300X200	M6	同梱スペーサを使用。 W=14.7KG
			65U7F	×	-	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		U8F	50U8F	○	400x200	M6	同梱スペーサを使用。
			55U8F	○	400X300	M6	同梱スペーサを使用。 W=18.1KG
			65U8F	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			75U8F	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

Hisense	2021	A30G	32A30G	○	100x200	M6	M6深さ8mm W=3.8KG
			40A30G	○	100x200	M6	M6深さ8mm W=5.4KG
		A35G	32A35G	○	100x200	M6	M6深さ8mm W=3.8KG
			40A35G	○	100x200	M6	M6深さ8mm W=5.4KG
		E65G	50E65G	○	200x300	M6	M6深さ9.5mm W=9.7KG
			E6G	43E6G	○	200x300	M6
		50E6G		○	200x300	M6	M6深さ9.5mm W=9.7KG
		43A6G		○	200x300	M6	M6深さ9.5mm W=6.9KG
		A6G	50A6G	○	200x300	M6	M6深さ9.5mm W=11.3KG
			55A6G	○	200x300	M6	M6深さ9.5mm W=11.3KG
			65A6G	×	400x300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。M6深さ9.5mm W=16.5KG
		E6000	43E6000	○	200x200	M6	M6深さ9.5mm W=8.5KG
			50E6000	○	200x200	M6	M6深さ9.5mm W=11KG
			55E6000	○	300x200	M6	M6深さ9.5mm W=14KG
			65E6000	×	400x200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。M6深さ9.5mm W=19.6KG
		X8F	48X8F	○	300x300	M6	下部SPKボックス干渉の際は同梱スペーサを使用。M6深さ9.5mm W=14.8KG
			55X8F	○	300x200	M6	下部SPKボックス干渉の際は同梱スペーサを使用。M6深さ9.5mm W=18KG

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル FSWフロアスタンドウッド 共通取り付け対応表 2021年 春/夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考	
TCL	2020	D400	32D400	○	100x100	M4		
			40D400	○	100x100	M6		
		B400	32B400	○	100x100	M4		
			40B400	○	100x100	M6		
		P815	43P815	○	200X200	M6	同梱スペーサを使用。W=8.0KG	
			50P815	○	300x200	M6	同梱スペーサを使用。W=11.6KG	
			55P815	○	400x200	M6	同梱スペーサを使用。W=13.6KG	
		Q815	55Q815	○	200X200	M6	同梱スペーサを使用。W=18.5KG	
			65Q815	×	300X300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。W=25.5KG	
		C815	55C815	○	400X200	M6	同梱スペーサを使用。W=17.9KG	
			65C815	×	200X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。W=26.3KG	
		T8S	55T8S	○	400x200	M6	同梱スペーサを使用。W=13.0KG	
		S515	32S515	○	100x100	M4	W=4.3KG	
			40S515	○	100x100	M6	W=6.4KG	
		P715	43P715	○	200X200	M6	W=6.5KG	
			50P715	○	200X200	M6	W=9.8KG	
		P8	43P8B	○	100X100	M6	同梱スペーサを使用。W=8.0KG	
			50P8S	○	300x200	M6	同梱スペーサを使用。W=10.5KG	
			55P8S	○	400x200	M6	同梱スペーサを使用。W=13KG	
			65P8S	×	600x200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。W=19.3KG	
		C8	55C8	○	400x200	M6	同梱スペーサを使用。W=15.7KG	
			65C8	×	400x200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。W=23.6KG	
		X10	65X10	×	300x300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。W=31.7KG	
		2021	D200	32D200	○	100x100	M4	W=4.3KG M4深さ11mm
			S5200	32S5200A	○	100x100	M4	W=4.3KG M4深さ11mm