

Zeitgeist zeitgeist.jp FSW(フロアスタンドウッド)取り付け対応表 2017

メーカー 年式 シリーズ 型番 取り付け可否 ボルト位置 ボルトサイズ 備考

TOSHIBA

2014	S8	40S8	○	200x200	M6	
	G9	50G9	△	400x200	M6	2点固定によるぶら下げ取り付けで対応可能
		40G9	○	200x200	M6	
	J9X	40J9X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
	J10X	43J10X	△	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		49J10X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		55J10X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
	Z9X	50Z9X	△	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		58Z9X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
	Z10X	50Z10X	△	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		58Z10X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
	2015	J10	55J10	○	400x400	M6
49J10			○	400x200	M6	
43J10			○	200x200	M6	
J20X		55J20X	○	400x400	M6	
		49J20X	○	400x200	M6	
		43J20X	○	200x200	M6	
2016	S10	50S10	○	400x200	M6	
		40S10	○	200x200	M6	
	S20	40S20	○	200x200	M6	
	V30	40V30	○	200x200	M6	
	G20X	43G20X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		49G20X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。

Zeitgeist zeitgeist.jp FSW(フロアスタンドウッド)取り付け対応表 2017

2016	G20X	55G20X	△	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。	
		M500X	40M500X	○	200x200		M6
	Z700X	50M500X	○	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。	
		58M500X	△	400x200	M6		
		43Z700X	○	200x200	M6		
		49Z700X	○	400x200	M6		
	Z20X	55Z700X	○	400x400	M6		
		50Z20X	○	400x200	M6		
		58Z20X	○	400x400	M6		
	2017	C310X	43C310X	○	200x300	M6	
49C310X			○	200x300	M6		
M510X		40M510X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は取り付け不可。	
		50M510X	○	400x200	M6		
		58M510X	○	400x200	M6		
BZ710X		49BZ710X	×	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉。その際は取り付け不可。	
		55BZ710X	×	400x200	M6		
Z810X		50Z810X	○	400x200	M6		
		58Z810X	○	400x400	M6		
		65Z810X	×		M6		
X910		55X910	○	400x300	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。	
		65X910	×		M6		

Zeitgeist zeitgeist.jp FSW(フロアスタンドウッド)取り付け対応表 2017

パナソニック

2014	A305	TH-50A305	○	400x200	M6	
	AS630	TH-50AS630	○	400x200	M6	
	AS650	TH-55AS650	○	400x200	M6	
	AS800	TH-55AS800	○	400x200	M6	
	AX700	TH-55AX700	○	400x200	M6	
	AX800	TH-50AX800	○	400x400	M6	
		TH-50AX800	○	400x400	M6	
		TH-58AX800	○	400x400	M6	
	AX900	TH-55AX900	○	400x400	M6	
		TH-55AX900	○	400x400	M6	
2015	D300	TH-49D300	○	400x200	M6	
		TH-43D300	○	200x200	M6	
	C300	TH-50C300	○	400x200	M6	
	C305	TH-42C305	○	200x200	M6	
		TH-50C305	○	400x200	M6	
	C600	TH-55CS600	○	400x400	M6	
	CX800	TH-55CX800	○	400x400	M6	
		TH-55CX800	○	400x400	M6	
	CX700	TH-40CX700	○	200x200	M6	
		TH-50CX700	○	400x400	M6	
TH-55CX700		○	400x400	M6		

Zeitgeist zeitgeist.jp FSW(フロアスタンドウッド)取り付け対応表 2017

パナソニック

2016	D305	TH-43D305	○	400x200	M6	
		TH-49D305	○	200x200	M6	
	DX600	TH-49DX600	○	400x400	M6	
		TH-40DX600	○	200x200	M6	
	DX750	TH-55DX750	○	400x400	M6	
		TH-49DX750	○	400x400	M6	
		TH-43DX750	○	200x200	M6	
	DX770	TH-58DX770	○	400x200	M6	
		TH-50DX770	○	400x200	M6	
	DX800	TH-58DX800	○	400x200	M6	
		TH-50DX800	○	400x200	M6	
	DX850	TH-60DX850	×			下部スピーカーボックス干渉
		TH-55DX850	×			下部スピーカーボックス干渉
		TH-49DX850	×			下部スピーカーボックス干渉
DX950	TH-58DX950	○	400x400	M6		
2017	E300	TH-32E300	○	200x200	M6	
		TH-43E300	○	200x200	M6	
		TH-49E300	○	400x200	M6	
	EX600	TH-43EX600	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
		TH-49EX600	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
		TH-55EX600	△	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
	EX750	TH-43EX750	○	200x200	M6	
		TH-49EX750	○	400x400	M6	
		TH-55EX750	○	400x400	M6	
	EX780	TH-65EX780	×		M6	

Zeitgeist zeitgeist.jp FSW(フロアスタンドウッド)取り付け対応表 2017

パナソニック	EZ950	TH-55EZ950	○	400x300	M6	
		TH-65EZ950	×		M6	
	EZ1000		×			下部スピーカーボックス干渉

シャープ						
2014	J10	LC-40J10	×	300x300	M6	背面突起が干渉
	HW10	LC40HW10	×	300x300	M6	下部スピーカーボックス干渉
	BH11	LC40BH11	×	100x100	M6	下部スピーカーボックス干渉
	W10	LC-52W10	○	400x400	M6	
	W20	LC-50W20	○	400x400	M6	
	W20	LC-40W20	○	200x200	M6	
		LC-50W20	○	400x400	M6	
	U20	LC-40U20	○	200x200	M6	
		LC-50U20	○	400x400	M6	
	UD20	LC-52UD20	○	400x400	M6	
		LC-60UD20	○	400x400	M6	
	US20	LC-52US20	○	400x400	M6	
		LC-60US20	○	400x400	M6	
	XL20	LC-46XL20	○	400x400	M6	
		LC-52XL20	○	400x400	M6	
		LC-60XL20	○	400x400	M6	
2015	HW20	LC-40HW20	○	200x200	M6	
	R30	LC-40R30	×	-	-	BDドライブ突起が干渉
	H11	LC-40H11	×	100x100	M6	下部スピーカーボックス干渉
	H20	LC-40H20	×	100x100	M6	下部スピーカーボックス干渉
	H30	LC-40H30	○	100x100	M6	

Zeitgeist zeitgeist.jp FSW(フロアスタンドウッド)取り付け対応表 2017

シャープ		US30	LC-60US30	○	400x400	M6	
		U30	LC-40U30	○	200x200	M6	
			LC-50U30	○	400x400	M6	
			LC-52US30	○	400x400	M6	
			LC-55U30	○	400x400	M6	
			LC-58U30	○	400x400	M6	
シャープ	2016	BH30	LC40BH30	○	100x100	M6	
		HW35	LC-40HW35	○	200x200	M6	
		H40	LC-40H40	○	100x100	M6	
		W30	LC-50W30	○	400x400	M6	
			LC-50BW30	○	400x400	M6	
			LC-60BW30	○	400x400	M6	
			LC-55W30	○	400x400	M6	
		W35	LC-40W35	○	200x200	M6	
			LC-55W35	○	400x400	M6	
			LC-50W35	○	400x400	M6	
		U40	LC-40U40	○	200x200	M6	
			LC-50U40	○	300x300	M6	
			LC-55U40	○	400x400	M6	
		US40	LC-45US40	○	300x300	M6	
			LC-50US40	○	300x300	M6	
			LC-55US40	○	400x400	M6	
			LC-60US40	○	400x400	M6	
		XD35	LC-60XD35	○	400x400	M6	
		XD45	LC-55XD45	○	400x400	M6	

Zeitgeist zeitgeist.jp FSW(フロアスタンドウッド)取り付け対応表 2017

シャープ	2017	H40	LC-32H40	○	100x100	M6	
		U45	LC-40U45	○	200x200	M6	
			LC-50U45	○	300x300	M6	
			LC-55U45	○	400x400	M6	
	US45		LC-50US45	○	400x400	M6	
			LC-55US45	○	400x400	M6	
			LC-60US45	○	400x400	M6	

SONY	2014	W600B	KDL-60W600	○	300x300	M6		
			KDL-48W600	○	300x300	M6		
			KDL-40W600	○	300x200	M6		
		W800B	KDL-50W800	×				背面に凹凸あり。
			KDL-42W800	×				背面に凹凸あり。
		W900B	KDL-42W900	×				背面に凹凸あり。
		W920A	KDL-55W920	○	300x300	M6		
			KDL-46W920	○	300x300	M6		
			KDL-40W920	○	200x200	M6		
		950B	KDL-55W950	△	300x300	M6		取り付け角度が上向きになる可能性あり。
		8500B	KD-55X8500I	△	300x300	M6		下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			KD-49X8500I	△	200x200	M6		下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		9200B	KJ-55X9200E	△	300x300	M6		取り付け角度が上向きになる可能性あり。
		2015	W700C	KJ-48W700C	○	300x200	M6	
	KJ-40W700C			○	300x200	M6		
	W730C		KJ-48W730C	○	300x200	M6		
			KJ-40W730C	○	300x200	M6		

Zeitgeist zeitgeist.jp FSW(フロアスタンドウッド)取り付け対応表 2017

SONY	870C	KJ-50W870C	△	400x300	M6	2点固定によるぶら下げ取り付けであれば対応可能		
		KJ-43W870C	△	400x300	M6	2点固定によるぶら下げ取り付けであれば対応可能		
		8000C	KJ-49X8000C	○	300x300	M6		
			8500C	KJ-55X8500C	○	300x300	M6	
				KJ-49X8500C	○	300x300	M6	
		KJ-43X8500C	○	200x300	M6			
		9000C	KJ-55X9000C	○	300x237	M6		
		9300C	KJ-55X9300C	△	300x300	M6	取り付け角度が上向きになる可能性あり。	
	2016	X7000D	KJ-49X7000D	○	200x200	M6		
		X8300D	KJ-49X8300D	○	200x300	M6		
			KJ-43X8300D	○	100x200	M6		
		X8500D	KJ-55X8500D	○	200x200	M6		
		X9300D	KJ-55X9300D	○	300x200	M6		
X9350D		KJ-55X9350D	△	300x300	M6	取り付け角度が上向きになる可能性あり。		
SONY	2017	W730E	KJ-43W730E	○	200x200	M6		
			KJ-32W730E	△	100x100	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。	
	X8000E	KJ-43X8000E	○	100x200	M6			
		KJ-49X8000E	○	200x200	M6			
	X8500E	KJ-75X8500E	×					
		KJ-65X8500E	×					
		KJ-55X8500E	○	200x200	M6			
	X9000E	KJ-65X9000E	×					
		KJ-55X9000E	○	300x300	M6			
		KJ-49X9000E	○	200x200	M6			
	X9500E	KJ-65X9500E	×					
		KJ-55X9500E	○	300x100	M6			

Zeitgeist zeitgeist.jp FSW(フロアスタンドウッド)取り付け対応表 2017

SONY	A1	KJ-55A1	○	400x200	M6	
		KJ-65A1	×			

HITACHI						
2015	H3	L43-H3	○	200x200	M6	
		L49-H3	○	300x300	M6	
	GP3	L43-GP3	○	200x200	M6	
		L49-GP3	○	300x300	M6	
		L55-GP3	○	300x300	M6	
2016	GP35	L43-GP35	○	200x200	M6	
		L43-GP3	○	200x200	M6	
		L49-GP3	○	300x300	M6	
2016	ZP3	L55-ZP3	○	300x300	M6	

MITSUBISHI						
2014	LS1	LCD-58LS1	○	400X400	M6	
2015	A-BHR7	LCD-A40BHR7	×			BDドライブ突起が干渉
		LCD-A50BHF	×			BDドライブ突起が干渉
2016	A-BHR8	LCD-A40BHF	×			BDドライブ突起が干渉
		LCD-A50BHF	×			BDドライブ突起が干渉
	LS3	LCD-58LS3	○	400X400	M6	

Zeitgeist zeitgeist.jp FSW(フロアスタンドウツド)取り付け対応表 2017

LG

2016	UH6100	43UH6100	△	200x200	-	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		49UH6100	△	300X300	-	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
	UH6500	43UH6500	△	200x200	-	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		49UH6500	△	300X300	-	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		55UH6500	△	300X300	-	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
	UH7500	43UH7500	△	200x200	-	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		49UH7500	△	300X300	-	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		55UH7500	△	300X300	-	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		60UH7500	△	300X300	-	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
	UH7700	49UH7700	△	300X300	-	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		55UH7700	△	300X300	-	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		60UH7700	△	300X300	-	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
	UH8500	55UH8500	△	300X300	-	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
	B6P	OLED55B6P	○	300X200		
	C6P	OLED55C6P	○	400X200		
	E6P	OLED55E6P	○	400X200		
G6P	OLED55G6P	○	600X200			