

サイトガイド zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル FSWフロアスタンドウッド 共通取り付け対応表 2023年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
TOSHIBA	2014	S8	40S8	○	200x200	M6	
		G9	50G9	△	400x200	M6	2点固定によるぶら下げ取り付けで対応可能
			40G9	○	200x200	M6	
		J9X	40J9X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		J10X	43J10X	△	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49J10X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			55J10X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		Z10X	50Z9X	△	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			58Z9X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			50Z10X	△	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
	58Z10X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。		
	2015	J10	55J10	○	400x400	M6	
			49J10	○	400x200	M6	
			43J10	○	200x200	M6	
		J20X	55J20X	○	400x400	M6	
			49J20X	○	400x200	M6	
			43J20X	○	200x200	M6	

サイトガイド zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル FSWフロアスタンドウッド 共通取り付け対応表 2023年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
TOSHIBA	2016	S10	50S10	○	400x200	M6	
			40S10	○	200x200	M6	
		S20	40S20	○	200x200	M6	
			V30	40V30	○	200x200	M6
		G20X	43G20X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49G20X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			55G20X	△	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		M500X	40M500X	○	200x200	M6	
			50M500X	○	400x200	M6	
			58M500X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		Z700X	43Z700X	○	200x200	M6	
			49Z700X	○	400x200	M6	
			55Z700X	○	400x400	M6	
		Z20X	50Z20X	○	400x200	M6	
			58Z20X	○	400x400	M6	
	2017	C310X	43C310X	○	200x300	M6	
			49C310X	○	200x300	M6	
		M510X	40M510X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は取り付け不可。
			50M510X	○	400x200	M6	
			58M510X	○	400x200	M6	
		BZ710X	49BZ710X	×	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉。その際は取り付け不可。
			55BZ710X	×	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉。その際は取り付け不可。
		Z810X	50Z810X	○	400x200	M6	
58Z810X			○	400x400	M6		
65Z810X			×		M6		
X910		55X910	○	400x300	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。	
		65X910	×		M6		

サイトガイド zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル FSWフロアスタンドウッド 共通取り付け対応表 2023年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
TOSHIBA	2018	M520X	43M520X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。
			50M520X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。
			55M520X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。
			65M520X	×	-	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		BM620X	43BM620X	×	200x200	M6	下部SPKボックスが干渉。
			49BM620X	×	400x200	M6	下部SPKボックスが干渉。
			55BM620X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉。その際は取り付け不可。
		X920	55X920	○	400x300	M6	
			65X920	×	-	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		Z720X	55Z720X	×	400x200	M6	下部SPKボックスが干渉。
		Z720X	49Z720X	×	400x200	M6	下部SPKボックスが干渉。
		V31	32V31	○	200x200	M6	
			40V31	○	200x200	M6	
		S22	32S22	○	200x200	M6	
	40S22		○	100x200	M6		
	2019	M530X	43M530X	○	200x200	M6	
			50M530X	○	200x200	M6	
			55M530X	○	300x200	M6	
			65M530X	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		RZ630X	43RZ630X	△	200x200	M6	HDDの背面設置は不可。下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉、スペーサを使用。
			50RZ630X	△	400x200	M6	HDDの背面設置は不可。下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉、スペーサを使用。
		Z730X	43Z730X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。
			49Z730X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。
			55Z730X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。
X830		55X830	×	-	-		
	65X830	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。		
X930	55X930	○	400x300	M6			
	65X930	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。		

サイトガイド zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル FSWフロアスタンドウッド 共通取り付け対応表 2023年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
TOSHIBA	2020	C340X	43C340X	○	200x200	M6	
			50C340X	○	200x200	M6	
			55C340X	○	300x200	M6	
		M540X	43M540X	○	200x200	M6	
			50M540X	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			55M540X	○	300x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			65M540X	×	400x200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		Z740X	50Z740X	○	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			55Z740X	○	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			65Z740X	×	400x400	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		S24	32S24	○	100x200	M6	W=4.4KG
		V34	32V34	○	100x200	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=4.4KG
			40V34	○	100x200	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=6.4KG
		X8400	48X8400	○	300x300	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=15.7KG
			55X8400	○	300x200	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=18.7KG
		X9400	48X9400	○	300x300	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=16.5KG
			55X9400	○	300x200	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=23.1KG
			65X9400	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			77X9400	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

サイトガイド zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル FSWフロアスタンドウッド 共通取り付け対応表 2023年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	横x縦		備考	
				取り付け可否	ボルト位置		ボルトサイズ
TOSHIBA	2021	C350X	43C350X	○	200x200	M6	
			50C350X	○	200x300	M6	
			55C350X	○	200x300	M6	
		Z740XS	50Z740XS	○	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			55Z740XS	○	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			65Z740XS	×	400x400	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		X9400S	48X9400S	○	300x300	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=16.5KG
			55X9400S	○	300x200	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=23.1KG
			65X9400S	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		M550K	55M550K	○	300x200	M6	W=15.1KG
			65M550K	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			75M550K	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		Z570K	43Z570K	○	200x200	M6	W=9.7KG
			50Z570K	○	200x300	M6	W=12.6KG
			55Z570K	○	300x200	M6	W=15.1KG
			65Z570K	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		Z670K	43Z670S	○	200x200	M6	W=11.1KG
			50Z670S	○	200x300	M6	W=15.0KG
			55Z670S	○	300x200	M6	W=18.0KG
			65Z670S	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			75Z670S	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		X8900K	48X8900K	○	300x300	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=16.5KG
			55X8900K	○	300x200	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=23.1KG
			65X8900K	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

サイトガイド zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル FSWフロアスタンドウッド 共通取り付け対応表 2023年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	横x縦		備考	
				取り付け可否	ボルト位置		ボルトサイズ
TOSHIBA REGZA	2022	M550L	43M550L	○	200x200	M6	W=9.2KG
			50M550L	○	300x200	M6	W=11.6KG
			55M550L	○	300x200	M6	W=14.1KG
			65M550L	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			75M550L	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		Z570L	43Z570L	○	200x200	M6	W=9.7KG
			50Z570L	○	300x200	M6	W=12.6KG
			55Z570L	○	300x200	M6	W=15.1KG
		Z670L	43Z670L	○	200x200	M6	W=11.3KG
			50Z670L	○	300x300	M6	W=15.0KG
		Z770L	55Z770L	○	400x300	M6	W=18KG
			65Z770L	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			75Z770L	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		Z870L	Z870L	○	400x300	M6	W=20.5KG
		Z875L	65Z875L	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			75Z875L	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
REGZA	2023	Z870M	55Z870M	○	400x300	M6	M6深さ 15mm W=25.0KG
			65Z870M	×	400x400	M6	M6深さ 15mm W=32.5KG 61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			75Z870M	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		Z970M	65Z970M	×	400x400	M6	M6深さ 15mm W=31.5KG 61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			75Z970M	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			85Z970M	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		9900M	55X9900M	○	300x300	M6	M6深さ 20mm W=20.5KG
			65X9900M	×	300x400	M6	W=28.5KG 61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			77X9900M	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
970M	85Z970M	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。		