ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
TOSHIBA	2014	S8	40S8	○	200x200	M6	
		G9	50G9	△	400x200	M6	2点固定によるぶら下げ取り付けで対応可能
			40G9	○	200x200	M6	
		J9X	40J9X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		J10X	43J10X	△	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49J10X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			55J10X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			50Z9X	△	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			58Z9X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		Z10X	50Z10X	△	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			58Z10X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
	2015	J10	55J10	○	400x400	M6	
			49J10	○	400x200	M6	
			43J10	○	200x200	M6	
		J20X	55J20X	○	400x400	M6	
			49J20X	○	400x200	M6	
			43J20X	○	200x200	M6	

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
TOSHIBA	2016	S10	50S10	○	400x200	M6	
			40S10	○	200x200	M6	
		S20	40S20	○	200x200	M6	
		V30	40V30	○	200x200	M6	
		G20X	43G20X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49G20X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			55G20X	△	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		M500X	40M500X	○	200x200	M6	
			50M500X	○	400x200	M6	
			58M500X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		Z700X	43Z700X	○	200x200	M6	
			49Z700X	○	400x200	M6	
			55Z700X	○	400x400	M6	
		Z20X	50Z20X	○	400x200	M6	
			58Z20X	○	400x400	M6	
	2017	C310X	43C310X	○	200x300	M6	
			49C310X	○	200x300	M6	
		M510X	40M510X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は取り付け不可。
			50M510X	○	400x200	M6	
			58M510X	○	400x200	M6	
		BZ710X	49BZ710X	×	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉。その際は取り付け不可。
			55BZ710X	×	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉。その際は取り付け不可。
		Z810X	50Z810X	○	400x200	M6	
			58Z810X	○	400x400	M6	
			65Z810X	×		M6	
		X910	55X910	○	400x300	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。
			65X910	×		M6	

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
TOSHIBA	2018	M520X	43M520X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。
			50M520X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。
			55M520X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。
			65M520X	×	-	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		BM620X	43BM620X	×	200x200	M6	下部SPKボックスが干渉。
			49BM620X	×	400x200	M6	下部SPKボックスが干渉。
			55BM620X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉。その際は取り付け不可。
		X920	55X920	○	400x300	M6	
			65X920	×	-	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		Z720X	55Z720X	×	400x200	M6	下部SPKボックスが干渉。
		Z720X	49Z720X	×	400x200	M6	下部SPKボックスが干渉。
		V31	32V31	○	200x200	M6	
			40V31	○	200x200	M6	
		S22	32S22	○	200x200	M6	
			40S22	○	100x200	M6	
	2019	M530X	43M530X	○	200x200	M6	
			50M530X	○	200x200	M6	
			55M530X	○	300x200	M6	
			65M530X	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		RZ630X	43RZ630X	△	200x200	M6	HDDの背面設置は不可。下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉、スペーサを使用。
			50RZ630X	△	400x200	M6	HDDの背面設置は不可。下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉、スペーサを使用。
		Z730	43Z730X	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。
			49Z730X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。
			55Z730X	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。
		X830	55X830	×	-	-	
			65X830	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		X930	55X930	○	400x300	M6	
			65X930	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
TOSHIBA	2020	C340X	43C340X	○	200x200	M6	
			50C340X	○	200x200	M6	
			55C340X	○	300x200	M6	
		M540X	43M540X	○	200x200	M6	
			50M540X	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			55M540X	○	300x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			65M540X	×	400x200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		Z740X	50Z740X	○	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			55Z740X	○	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			65Z740X	×	400x400	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		S24	32S24	○	100x200	M6	W=4.4KG
		V34	32V34	○	100x200	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=4.4KG
			40V34	○	100x200	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=6.4KG
		X8400	48X8400	○	300x300	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=15.7KG
			55X8400	○	300x200	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=18.7KG
		X9400	48X9400	○	300x300	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=16.5KG
			55X9400	○	300x200	M6	下部SPKボックスが取付け高さによって干渉の可能性有。その際はスペーサを使用。W=23.1KG
			65X9400	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			77X9400	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
パナソニック	2014	A305	TH-50A305	○	400x200	M6	
		AS630	TH-50AS630	○	400x200	M6	
		AS650	TH-55AS650	○	400x200	M6	
		AS800	TH-55AS800	○	400x200	M6	
		AX700	TH-55AX700	○	400x200	M6	
		AX800	TH-50AX800	○	400x400	M6	
			TH-50AX800F	○	400x400	M6	
			TH-58AX800F	○	400x400	M6	
		AX900	TH-55AX900	○	400x400	M6	
			TH-55AX900F	○	400x400	M6	
	2015	D300	TH-49D300	○	400x200	M6	
			TH-43D300	○	200x200	M6	
		C300	TH-50C300	○	400x200	M6	
		C305	TH-42C305	○	200x200	M6	
			TH-50C305	○	400x200	M6	
		C600	TH-55CS600	○	400x400	M6	
		CX800	TH-55CX800	○	400x400	M6	
			TH-55CX800N	○	400x400	M6	
		CX700	TH-40CX700	○	200x200	M6	
			TH-50CX700	○	400x400	M6	
			TH-55CX700	○	400x400	M6	

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
パナソニック	2016	D305	TH-43D305	○	400x200	M6	
			TH-49D305	○	200x200	M6	
		DX600	TH-49DX600	○	400x400	M6	
			TH-40DX600	○	200x200	M6	
		DX750	TH-55DX750	○	400x400	M6	
			TH-49DX750	○	400x400	M6	
			TH-43DX750	○	200x200	M6	
		DX770	TH-58DX770	○	400x200	M6	
			TH-50DX770	○	400x200	M6	
		DX800	TH-58DX800	○	400x200	M6	
			TH-50DX800	○	400x200	M6	
		DX850	TH-60DX850	×	-	-	下部スピーカーボックス干渉
			TH-55DX850	×	-	-	下部スピーカーボックス干渉
			TH-49DX850	×	-	-	下部スピーカーボックス干渉
		DX950	TH-58DX950	○	400x400	M6	
	2017	E300	TH-32E300	○	200x200	M6	
			TH-43E300	○	200x200	M6	
			TH-49E300	○	400x200	M6	
		EX600	TH-43EX600	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			TH-49EX600	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			TH-55EX600	△	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
		EX750	TH-43EX750	○	200x200	M6	
			TH-49EX750	○	400x400	M6	
			TH-55EX750	○	400x400	M6	
		EX780	TH-65EX780	×	-	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		EZ950	TH-55EZ950	○	400x300	M6	
			TH-65EZ950	×	-	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
パナソニック	2018	E300	TH-19E300	×	-	-	取り付け不可
			TH-24E300	×	-	-	取り付け不可
		F300	TH-32F300	○	200x200	M6	
			TH-43F300	○	200x200	M6	
		ES500	TH-24ES500	×	-	-	取り付け不可
			TH-32ES500	×	-	-	取り付け不可
		EX850	TH-49EX850	×	-	-	下部スピーカーボックス干渉
			TH-55EX850	×	-	-	下部スピーカーボックス干渉
			TH-60EX850	×	-	-	下部スピーカーボックス干渉
		FX600	TH-43FX600	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			TH-49FX600	△	400x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			TH-55FX600	△	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
		FX750	TH-43FX750	○	200x200	M6	
			TH-49FX750	○	200x200	M6	
			TH-55FX750	○	300x300	M6	
		FX780	TH-65FX780	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		FX800	TH-55FX800	○	300x300	M6	
			TH-65FX800	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		FZ950	TH-55FZ950	○	400x300	M6	
			TH-65FZ950	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		EZ1000	TH-77EZ1000	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		FZ1000	TH-55FZ1000	○	400x300		TV下部にSPKの取り付けスペースを空けて設置。
			TH-65FZ1000	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
パナソニック	2019	FX500	TH-43FX500	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			TH-49FX500	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
		GX750	TH-43GX750	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			TH-49GX750	△	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
		GX850	TH-43GX850	○	200x200	M6	
			TH-49GX850	○	200x200	M6	
			TH-55GX850	○	300x300	M6	
			TH-65GX850	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		GZ1000	TH-55GZ1000	○	400x300	M6	
			TH-65GZ1000	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		GZ1800	TH-55GZ1800	○	400x300	M6	テレビ付属のスピーカー壁掛け専用部品を使用
			TH-65GZ1800	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		GZ2000	TH-55GZ2000	○	300x300	M6	
			TH-65GZ2000	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
	2020	GX500	TH-43GX500	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			TH-49GX500	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
		GR770	TH-43GR770	×	-	-	
			TH-49GR770	×	-	-	
		GX755	TH-43GX755	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			TH-49GX755	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			TH-55GX755	○	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
		GX855	TH-43GX855	○	200x200	M6	
			TH-49GX855	○	200x200	M6	
			TH-55-GX855	○	300x300	M6	
			TH-65GX855	×	400x400	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
パナソニック	2020	HX750	TH-43HX750	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			TH-49HX750	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			TH-55HX750	○	400x400	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
		HX850	TH-43HX850	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性有。その際は同梱スペーサを使用。
			TH-49HX850	○	200x200	M6	
		HX900	TH-55HX900	-	-	-	2020年10月発売予定
			TH-65HX900	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			TH-75HX900	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		HX950	TH-55HX950	○	300x300	M6	
			TH-65HX950	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		HZ1000	TH-55HZ1000	○	400x300	M6	
			TH-65HZ1000	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		HZ1800	TH-55HZ1800	○	400x300	M6	
			TH-65HZ1800	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
シャープ	2014	J10	LC-40J10	×	300x300	M6	背面突起が干渉
		HW10	LC40HW10	×	300x300	M6	下部スピーカーボックス干渉
		BH11	LC40BH11	×	100x100	M6	下部スピーカーボックス干渉
		W10	LC-52W10	○	400x400	M6	
		W20	LC-50W20	○	400x400	M6	
			LC-40W20	○	200x200	M6	
		U20	LC-40U20	○	200x200	M6	
			LC-50U20	○	400x400	M6	
		UD20	LC-52UD20	○	400x400	M6	
			LC-60UD20	○	400x400	M6	
		US20	LC-52US20	○	400x400	M6	
			LC-60US20	○	400x400	M6	
		XL20	LC-46XL20	○	400x400	M6	
			LC-52XL20	○	400x400	M6	
			LC-60XL20	○	400x400	M6	
	2015	HW20	LC-40HW20	○	200x200	M6	
		R30	LC-40R30	×	-	-	BDドライブ突起が干渉
		H11	LC-40H11	×	100x100	M6	下部スピーカーボックス干渉
		H20	LC-40H20	×	100x100	M6	下部スピーカーボックス干渉
		H30	LC-40H30	○	100x100	M6	
		U30	LC-40U30	○	200x200	M6	
			LC-50U30	○	400x400	M6	
			LC-52US30	○	400x400	M6	
			LC-55U30	○	400x400	M6	
			LC-58U30	○	400x400	M6	

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
シャープ	2016	BH30	LC40BH30	○	100x100	M6	
		HW35	LC-40HW35	○	200x200	M6	
		H40	LC-40H40	○	100x100	M6	
		W30	LC-50W30	○	400x400	M6	
			LC-50BW30	○	400x400	M6	
			LC-60BW30	○	400x400	M6	
			LC-55W30	○	400x400	M6	
		W35	LC-40W35	○	200x200	M6	
			LC-55W35	○	400x400	M6	
			LC-50W35	○	400x400	M6	
		U40	LC-40U40	○	200x200	M6	
			LC-50U40	○	300x300	M6	
			LC-55U40	○	400x400	M6	
		US40	LC-45US40	○	300x300	M6	
			LC-50US40	○	300x300	M6	
			LC-55US40	○	400x400	M6	
			LC-60US40	○	400x400	M6	
		XD35	LC-60XD35	○	400x400	M6	
		XD45	LC-55XD45	○	400x400	M6	
	2017	H40	LC-32H40	○	100x100	M6	
		U45	LC-40U45	○	200x200	M6	
			LC-50U45	○	300x300	M6	
			LC-55U45	○	400x400	M6	
		US45	LC-50US45	○	400x400	M6	
			LC-55US45	○	400x400	M6	
			LC-60US45	○	400x400	M6	

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
シャープ	2018	US4	LC-70US4	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		XU30	LC-80XU30	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		XG35	LC-70XG35	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		AJ1	4T-C40AJ1	○	200x200	M6	
			4T-C45AJ1	○	300x200	M6	
			4T-C50AJ1	○	300x300	M6	
			4T-C55AJ1	○	400x200	M6	
			4T-C60AJ1	○	400x400	M6	
		US5	LC-50US5	○	400x200	M6	
			LC-55US5	○	400x400	M6	
			LC-60US5	○	-	-	
		AU1/UH5	LC-55UH5	×	-	-	スピーカーボックス干渉
			LC-60UH5	△	-	-	重量が超過の可能性あり
			4T-70AU1	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		X500	LC-70X500	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		AX1	8T-C60AX1	○	400x400	M6	AX1シリーズ70及び80インチのC70AX1、C80AX1の取り付けは奨していません。
		AW1	8T-C60AW1	○	400x400	M6	
		AN1	4T-C50AN1	○	400x400	M6	
			4T-C60AN1	○	400x400	M6	
		AM1	4T-C43AM1	○	200x200	M6	
			4T-C50AM1	○	400x400	M6	
			4T-C60AM1	○	400x400	M6	
		AL1	4T-C45AL1	○	300x200	M6	
		AE1	2T-C32AE1	○	100x100	M6	
			2T-C40AE1	○	100x100	M6	
		W5	LC-32W5	○	100x100	M6	
			LC-40W5	○	200x200	M6	
			LC-45W5	○	300x200	M6	

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
シャープ	2019	BE1	2T-C42BE1	○	100x100	M4	
		BH1	4T-C40BH1	○	200x200	M6	
			4T-C50BH1	○	200x200	M6	
			4T-C60BH1	△	400x400	M6	FSWはテレビの下端がスタンドに干渉し取り付け不可。FSMは取り付け可能。
		BL1/BJ1	4T-C40BJ1	○	200x200	M6	
			4T-C45BL1	○	300x200	M6	
			4T-C50BL1	○	400x200	M6	
			4T-C55BL1	○	400x200	M6	
		BN1	4T-C45BN1	○	300x200	M6	
			4T-C50BN1	○	400x200	M6	
			4T-C60BN1	△	400x400	M6	FSWはテレビの下端がスタンドに干渉し取り付け不可。FSMは取り付け可能。
			4T-C70BN1	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		BW1	8T-C60BW1	△	400x400	M6	FSWはテレビの下端がスタンドに干渉し取り付け不可。FSMは取り付け可能。
			8T-C70BW1	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
シャープ	2020	CL1	4T-C40CL1	○	200x200	M6	
			4T-C43CL1	○	200x200	M6	
			4T-C50CL1	○	400x200	M6	
			4T-C55CL1	○	400x200	M6	
		CN1	4T-C43CN1	○	200x200	M6	
			4T-C50CN1	○	400x200	M6	
			4T-C55CN1	○	400x200	M6	
			4T-C60CN1	△	400x400	M6	FSWはテレビの下端がスタンドに干渉し取り付け不可。FSMは取り付け可能。
			4T-C70CN1	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		CQ1	4T-C55CQ1	○	400x300	M6	
			4T-C65CQ1	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		AX1	8T-C60AX1	△	400x400	M6	FSWはテレビの下端がスタンドに干渉し取り付け不可。FSMは取り付け可能。
			8T-C70AX1	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			8T-C80AX1	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		CX1	8T-C60CX1	△	400x400	M6	FSWはテレビの下端がスタンドに干渉し取り付け不可。FSMは取り付け可能。
			8T-C70CX1	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
SONY	2016	X7000D	KJ-49X7000D	○	200x200	M6	
		X8300D	KJ-43X8300D	○	100x200	M6	
			KJ-49X8300D	○	200x300	M6	
		X8500D	KJ-55X8500D	○	200x200	M6	
		X9300D	KJ-55X9300D	○	300x200	M6	
		X9350D	KJ-55X9350D	△	300x300	M6	取り付け角度が上向きになる可能性あり。
	2017	W730E	KJ-32W730E	△	100x100	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			KJ-43W730E	○	200x200	M6	
		X8000E	KJ-43X8000E	○	100x200	M6	
			KJ-49X8000E	○	200x200	M6	
		X8500E	KJ-55X8500E	○	200x200	M6	
			KJ-65X8500E	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			KJ-75X8500E	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		X9000E	KJ-49X9000E	○	200x200	M6	
			KJ-55X9000E	○	300x300	M6	
			KJ-65X9000E	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		X9500E	KJ-55X9500E	×	300x100	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉。その際は取り付け不可。
			KJ-65X9500E	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		A1	KJ-55A1	○	400x200	M6	
			KJ-65A1	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
SONY	2018	X7500F	KJ-43X7500F	○	100x200	M6	
			KJ-49X7500F	○	200x200	M6	
			KJ-55X7500F	○	200x200	M6	
		X8500F	KJ-43X8500F	○	100x200	M6	
			KJ-49X8500F	○	200x200	M6	
			KJ-55X8500F	○	300x200	M6	
			KJ-65X8500F	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			KJ-75X8500F	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			KJ-85X8500F	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		9000F	KJ-49X9000F	○	200x200	M6	
			KJ-55X9000F	○	300x300	M6	
			KJ-65X9000F	×	-	-	
		Z9D	KJ-65Z9D	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			KJ-75Z9D	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			KJ-100Z9D	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		A8F	KJ-55A8F	○	300x200	M6	
			KJ-65A8F	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		W500E	KJ-W500E	×	100x100	M4	下部SPKボックスが干渉。取り付け不可。
		Z9F	KJ-65Z9F	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			KJ-75Z9F	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		A9F	KJ-55A9F	○	400x200	M6	
			KJ-65A9F	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
SONY	2019	8000G	KJ-43X8000G	○	100x200	M6	
			KJ-49X8000G	○	200x200	M6	
			KJ-55X8000G	○	200x200	M6	
			KJ-65X8000G	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		8500G	KJ-43X8500G	○	100x200	M6	
			KJ-49X8500G	○	200x200	M6	
		8550G	KJ-55X8550G	○	300x200	M6	
			KJ-65X8550G	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			KJ-75X8550G	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		9500G	KJ-49X9500G	○	200x200	M6	
			KJ-55X9500G	○	300x300	M6	
			KJ-65X9500G	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			KJ-75X9500G	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			KJ-85X9500G	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		A8G	KJ-55A8G	○	300x300	M6	
			KJ-65A8G	×	-	-	
		A9G	KJ-55A9G	○	300x300	M6	
			KJ-65A9G	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			KJ-77A9G	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
SONY	2020	8000H	KJ-43X8000H	◯	100x200	M6	W=9.4KG
			KJ-49X8000H	◯	200x200	M6	W=11.6KG
			KJ-55X8000H	◯	300x300	M6	W=16.0KG
			KJ-65X8000H	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。 W=21.7KG
			KJ-75X8000H	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。 W=31.8KG
		8500H	KJ-43X8500H	◯	100x200	M6	W=10.8KG
			KJ-49X8500H	◯	200x200	M6	W=13.2KG
		8550H	KJ-55X8550H	◯	300x200	M6	W=18.7KG
			KJ-65X8550H	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。 W=25.3KG
		9500H	KJ-49X9500H	◯	200x200	M6	W=13.3KG 2020年秋発売
			KJ-55X9500H	◯	300x300	M6	W=16.8KG
			KJ-65X9500H	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。 W=22.3KG
			KJ-75X9500H	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。 W=33.1KG
		A9S	KJ-48A9S	◯	300x300	M6	W=13.9KG
		A8H	KJ-55A8H	◯	300x300	M6	W=16.8KG
			KJ-65A8H	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。 W=21.8KG

HITACHI	2015	H3	L43-H3	○	200x200	M6	
			L49-H3	○	300x300	M6	
		GP3	L43-GP3	○	200x200	M6	
			L49-GP3	○	300x300	M6	
			L55-GP3	○	300x300	M6	
	2016	GP35	L32-GP35	○	200x200	M6	
			L43-GP35	○	200x200	M6	
	2017	ZP3	L55-ZP3	○	300x300	M6	
			L49-ZP3	○	-	M6	
		A-5	L40-A5	○	-	M6	
			L32-A5	○	-	M6	
	2018	X-5	L43-X5	△	300x200	M4	下部SPKボックスが干渉。スペーサを使用。
		ZP5	L49-ZP5	○	300x300	M6	
			L55-ZP5	○	300x300	M6	

MITSUBISHI	2014	LS1	LCD-58LS1	○	400X400	M6	
	2015	A-BHR7	LCD-A40BHR7	×	-	-	BDドライブ突起が干渉
			LCD-A50BHR7	×	-	-	BDドライブ突起が干渉
	2016	A-BHR8	LCD-A40BHR8	×	-	-	BDドライブ突起が干渉
			LCD-A50BHR8	×	-	-	BDドライブ突起が干渉
		LS3	LCD-58LS3	○	400X400	M6	
	2017	A-BHR9	LCD-A32BHR9	×	-	-	BDドライブ突起が干渉
			LCD-A40BHR9	×	-	-	BDドライブ突起が干渉
		A-MD9	LCD-A40MD9	×	-	-	BDドライブ突起が干渉
	2018	BHR	LCD-A40BHR10	×	-	-	BDドライブ突起が干渉

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
LG	2016	UH6100	43UH6100	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49UH6100	○	300X300	M6	
		UH6500	43UH6500	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49UH6500	○	300X300	M6	
			55UH6500	○	300X300	M6	
		UH7500	43UH7500	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49UH7500	○	300X300	M6	
			55UH7500	○	300X300	M6	
			60UH7500	○	300X300	M6	
		UH7700	49UH7700	○	300X300	M6	
			55UH7700	○	300X300	M6	
			60UH7700	○	300X300	M6	
		UH8500	55UH8500	○	300X300	M6	
		B6P	OLED55B6P	○	300X200	M6	
		C6P	OLED55C6P	○	400X200	M6	
		E6P	OLED55E6P	○	400X200	M6	
		G6P	OLED55G6P	○	600X200	M6	

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
LG	2017	630A	43UJ630A	○	200X200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49UJ630A	○	300X300	M6	
			55UJ630A	○	300X300	M6	
			65UJ630A	×	300X300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		UJ6100	43UJ6100	○	200X200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			55UJ6100	○	300X300	M6	
			49UJ6100	○	300X300	M6	
		UJ6500	43UJ6500	○	200X200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49UJ6500	○	300X300	M6	
			55UJ6500	○	300X300	M6	
			60UJ6500	○	300X300	M6	
		UJ7500	43UJ7500	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		SJ8000	49SJ8000	○	300X300	M6	
			55SJ8000	○	300X300	M6	
		SJ8500	55SJ8500	○	300X300	M6	
			60SJ8500	○	300X300	M6	
			65SJ8500	×	300X300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		B7P	OLED55B7P	○	300X200	M6	
		C7P	OLED55C7P	○	300X200	M6	
			OLED65C7P	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		E7P	OLED65E7P	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		W7P	OLED77W7P	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
LG	2018	W7P	65W7P	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		UK6300P	43UK6300PJF	◯	200X200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			49UK6300PJF	◯	300X300	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			55UK6300PJF	◯	300X300	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			65UK6300PJF	×	300X300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		UK7500P	49UK7500PJA	×	200X200	M6	下部スピーカーボックス干渉
			55UK7500PJA	×	300X300	M6	下部スピーカーボックス干渉
			65UK7500PJA	×	300X300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		SK8000P	75SK8000PJA	×	300X300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		SK8500P	49SK8500PJA	◯	200X200	M6	
			55SK8500PJA	◯	300X300	M6	
			65SK8500PJA	×	200x200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		B8P	OLED55B8PJA	◯	300X200	M6	
			OLED65B8PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		C8P	OLED55C8PJA	◯	300X200	M6	
			OLED65C8PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			OLED77C8PJA	×	400X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		E8P	OLED55E8PJA	◯	300X200	M6	
			OLED65E8PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		G8P	OLED65G8PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		W8P	OLED65W8PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			OLED77W8PJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
LG	2019	UM7100P	49UM7100PJA	○	300X300	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
		UM7500P	43UM7500PJA	○	200x200	M6	下部SPKボックスが取り付け高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用。
			55UM7500PJA	○	300X300	M6	
			65UM7500PJA	×	300X300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		SM8100P	49SM8100PJB	○	200x200	M6	
			55SM8100PJB	○	300X300	M6	
			65SM8100PJB	×	300X300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		SM9000P	55SM9000PJB	○	300x300	M6	
			65SM9000PJB	×	300x300	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		B9P	OLED55B9PJA	○	300X200	M6	
			OLED65B9PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		C9P	OLED55C9PJA	○	300X200	M6	
			OLED65C9PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			OLED77C9PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		E9P	OLED55E9PJA	○	300X200	M6	
			OLED65E9PJA	×	300X200	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		W9P	OLED65W9PJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			OLED77W9PJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
LG	2020	NANO86	49NANO86JNA	○	200X200	M6	W=14.0KG
		NANO91	55NANO91JNA	○	300x300	M6	W=17.1KG
			65NANO91JNA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			75NANO91JNA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			86NANO91JNA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		NANO99	65NANO99JNA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			75NANO99JNA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		BX	OLED 55BXPJA	○	300x200	M6	W=18.9KG
			OLED 65BXPJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		CX	OLED 48CXPJA	○	300X200	M6	W=14.9KG
			OLED 55CXPJA	○	300X200	M6	W=18.9KG
			OLED 65CXPJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			OLED 77CXPJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		GX	OLED 55GXPJA	○	300X300	M6	W=21.8KG
			OLED 65GXPJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		WX	OLED 65WXPJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		ZX	OLED 77ZXPJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			OLED 88ZXPJA	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。

ザイトガイスト zeitgeist.jp FSMフロアスタンドメタル　FSWフロアスタンドウッド　共通取り付け対応表 2020年 夏

メーカー	年式	シリーズ	型番	取り付け可否	ボルト位置	ボルトサイズ	備考
Hisense	2020	F60E	43F60E/68E	○	200X200	M6	同梱スペーサを使用。W=8.3KG
			50F60E/68E	○	200X200	M6	同梱スペーサを使用。W=12.0KG
			55F60E/68E	○	300X200	M6	同梱スペーサを使用。
		E6800	43E6800/6500	○	200X200	M6	同梱スペーサを使用。 W=9.1KG
			50E6800/6500	○	200X200	M6	同梱スペーサを使用。 W=11.7KG
		U7E	55U7E	○	400x200	M6	同梱スペーサを使用。 W=20.6KG
			65U7E	×	-	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		E8000	55E8000/8100	○	300X200	M6	下部SPKボックスが取付高さによって干渉の可能性あり。その際はスペーサを使用 W=22.7KG
		U7F	43U7F	○	200X200	M6	同梱スペーサを使用。 W=9.1KG
			50U7F	○	300X200	M6	同梱スペーサを使用。 W=12.3KG
			55U7F	○	300X200	M6	同梱スペーサを使用。 W=14.7KG
			65U7F	×	-	M6	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
		U8F	50U8F	○	400x200	M6	同梱スペーサを使用。
			55U8F	○	400X300	M6	同梱スペーサを使用。 W=18.1KG
			65U8F	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。
			75U8F	×	-	-	61インチ以上のテレビの取り付けは推奨していません。